



PREMIUM PELLETS VOOR SCHAPEN

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voederhoeveelheid: de hoeveelheid is afhankelijk van het ras, de conditie en ruwvoeraanbod

Voeding rond het dekken

Laat de ooiën 2 à 3 weken voor het dekken op een schrale weide lopen en voer in die fase niet bij. Verplaats ze naar een verse weide en geef 300 g krachtvoer van Katoos per ooi per dag bij. De conditie van de ooi rond het dekken is mede bepalend voor het aantal geboren lammeren. Het tijdelijk verhogen van het voerniveau vóór het dekken om de conditie van de ooi te verbeteren staat bekend als flushing.

Voeding tijdens de dracht

- 1-3 maand dracht: max 200 g/dag
- 4-5 maand dracht: geleidelijk opbouwen tot max 500 g/dag

Belangrijk is dat vlak vóór het dekken en de 1^{ste} maand na dekken geen conditieverlies optreedt. In de 2^e en 3^e maand dracht is het voeren van de onderhoudsbehoefte voldoende. In de laatste 2 maanden van de dracht nemen de lammeren toe in geboortegewicht: een ooi met 2 lammeren ongeveer 14 kg.

Voeding tijdens de lactatie

- Ooi met tweeling: 1 kg/dag
- Ooi met eenling: 0,7 kg/dag
- Geleidelijk afbouwen naar 0,5 kg in de derde maand van de lactatie

Volwassen schapen

- Zomer: 250 g/dag
- Winter: 500 g/dag

Lammeren

Geef aan lammeren vanaf 2 weken oud zo snel mogelijk ruwvoer en krachtvoer om de pensontwikkeling te stimuleren

EIGENSCHAPPEN

- Optimale Ca/P-verhouding
- Goed verteerbare vezels en eiwitten
- Stimuleert de melkproductie
- Voor een optimale afmestfase
- Evenwichtig aandeel aminozuren voor een goede groei
- Zonder toegevoegd koper

VOEDINGSWAARDE

Ruw vet	3,40%
Ruwe celstof	8,44%
Ruwe as	6,91%
Ruw eiwit	16,01%

CONTACT

Katoos
Meulebroekenlaan 21
8840 Oostnieuwkerke
Tel. 051 20 38 66
Fax 051 22 28 39
bestellingen@katoos.be